Instructivo instalador STEMP

Lo que necesita antes de instalar STEMP en su equipo.

- Previamente debe completar los formularios citados abajo y enviarlos a mesasofia@aduana.gov.py (Para Información sobre ese trámite puede comunicarse al 413 4124)
 - Solicitar y obtener el certificado y contraseña.
 - Solicitar y obtener el usuario y contraseña del Sistema.
- Conexión a internet.
- Descargar el Programa y su parche del siguiente link.
 <u>https://www.aduana.gov.py/1318-22-sistema-de-transferencia-electronica-de-manifiesto-previo-stemp.html</u>
- Sistema Operativo compatible. (Windows 8 pro o superior).

Pasos para la instalación del Programa.

1. Descargar de la Pagina web de la Aduana el instalador y el parche (para sistemas x64bits).



2. Ejecutar el instalador. (se presentan 2 opciones)

a. Su Sistema no tiene instalado el complemento Net. Continue con el paso a.1.



a.1. Accedemos al panel de control, luego programas, luego Programas y características. a.2. Clic en Activar o Desactivar las características de Windows.



de cont fe Características de Windows s Características. No descargar los archivos. No se realizarán cambios en el equipo No se realizarán cambios en el equipo. Tanelar Cancelar Cancelar

a.4. permitir, aguardar la descarga e instalación, y al final cerrar.

b. Su Sistema ya tiene instalado el complemento. Continue con la instalación Paso 3.

3.Cargamos la carpe	ta de destino – C:	\STEMP\	
istalador STEMP Parche64	13/8/2009 17:23 Paquete de 22/11/2021 09:06 Archivo Wir	Nindo 6.008 KB RAR 6.345 KB	
Nueva carpeta	😸 Sistema de Intervenciones Aduaner	is — 🗆	×
	Seleccionar carpeta de ir	stalación	
	El instalador instalará Sistema di interven Para instalarlo en esta carpira haga cic e cic en "Examinar". Carpeta:	iones Aduaneras en la siguiente carpeta. 1 "Siguiente". Para instalarlo en una carpeta distinta h	iaga
	C:\STEMP\	Examinar	
		Espacio en disco.	
	Instalar Sistema de Intervenciones Adua este equipo:	neras sólo para este usuario o para todos los usuarios	de
	 Para todos los usuarios 		
	🔿 Sólo para este usuario		
		Cancelar < Atrás Siguiente 3	>

Siguiente hasta terminar la instalación.

- 4. Si Su Sistema es arquitectura x32bits, seguimos en el paso 6
- 5. Si su Sistema es arquitectura x64bits siga en el sgte. C.1.
 - c.1. ubicamos el parche (archivo comprimido), clic derecho sobre él, seleccionamos "extraer ficheros"

~ 🛧 📙	> Este	equipo > Ven	toy (D:) → Utilitarios →	rogramas DNA → STE	MP Instalad	dor 1.0.3	
		Nombre	Ŷ	Fecha de mo	lificación	Тіро	Tamaño
eso rapido		Nueva car	Dad	12/4/2022 11:	01	Carpeta de archivos	
critorio	×	🔂 Instalador	STEMP	13/8/2009 17:	23	Paquete de Windo	6.008 KB
escargas	*	Parch		22/11/2000	-06	Archivo WinRAR	6.345 KB
ocumentos	*		Abrir				
nágenes	*		Abrir con WinRAR				
lúsica	*		Extraer ficheros				
emp			Extraer aqui				
deos			Extraer en Parcheb4				
• Drive			Analizar con Microsoft L	Jefender			
eblive		E.	Compartir				
e equipo			Abrir con				
tov (D:)			Enviar a	>			
			Cortar				
OYEFI (E:)			Copiar				
I			Crear acceso directo		L		
			Eliminar				
			Cambiar nombre				
			Droniedader				



c.2. Seleccionamos la carpeta donde se instalo el STEMP, en este caso c:\STEMP y clic en aceptar.

		Nombre	Fecha de modificación Tipo Tamaño	
 Acceso rápido Escritorio Descargas 	A A	Nueva carpeta Instalador STEMP Varche64	Tarpeta y opciones de extracción General Avanzado	? >
🔮 Documentos 📰 Imágenes	A A		Carpeta de destino (si no existe, se creará)	Mostrar
 Música stemp Videos OneDrive Este equipo Ventoy (D:) VTOYEFI (E:) Red 	*		Modo de actualización Estre equipo Extraer y reemplazar Estre acuipo Solo actualizar Solo actualizar Escritorio Modo sobrescribir Escritorio Modo sobrescribir Modo sobrescribir O Confirmar sobreescritura Objetos 3D Sobrescribir in confirmación Omitir ficheros existentes Varios SwineEAgent Varios Archivos de pr	rograma ograma (x86)
			□ Extraer en subcarpetas □ PerfLogs □ Conservar ficheros dañados □ ProgramData □ Mostrar ficheros en el Explorador □ Usuarios Guardar opciones □ Ventov (D;)	v

c.3 A la pregunta de sobrescribir archivos. Le damos que sí a todo.

Nombre	Fecha de modificación	💀 Extrayendo de Parch — 🗆 🗙
🞼 Instalador STEMP.msi	13/8/2009 17:23	
🚏 Parche_x64.rar	12/4/2022 11:09	E:\Utilitarios\Programas DN\\STEMP\Parche_x64.rar extrayendo
		Confirmar la sustitución del fichero X
		El siguiente fichero ya exist
		C:\STEMP\crypto.dll
		¿Desea reemplazar el ficher existente
		2.822.144 bi tes modificado e 3/4/2009 11:11
		por éste otro?
		2.822.144 by es modificado ei 3/4/2009 11:11
		Sí Sí a todo Renombrar Renombrar todos
		No No a todo Cancelar Ayuda

1

6. Ajustes extras antes de iniciar el STEMP.

d.1. Ajuste de zona horaria. UTC -04:00 Asunción

Misión:		Configuración				
Barras de herramientas	>	û Inicio			Fecha y hora	
Ajustar fecha y hora		Buscar una op	oción de conf	īguración ρ	Fecha y hora actuales	
Personalizar iconos de notificación		Hora e idioma			11:14, martes, 12 de abril de 2022	
Búsqueda	>	🗟 🛛 Fecha y ho	ora		Ajustar hora automáticamente Activado	
Noticias e intereses	> .	🕸 Región			Establecer zona horaria automáticamente	
Mostrar botón Vista de tareas		a [≇] Idioma			Desactivado Establecer la fecha y la hora manualmente	
Mostrar Contactos en la barra de tarea:	5 0	Voz			Cambiar	
Mostrar el botón del área de trabajo de	Windows Ink				Sincronizar el reloj	
Ventanas en cascada					Última sincronización de hora correcta: 12/4, Servidor horario: time.windows.com	/2022 11:14:46
gov.py Mostrar ventanas apiladas					Sincronizar ahora	
					Zona horaria	
Mostrar el escritorio					(UTC-04:00) Asunción	
Administrador de tareas					Cambiar la hora automáticamente según el l	norario de verano
✓ Bloquear la barra de tareas					Activado	
Configuración de barra de tareas	12440000	م ا	.		Mostrar calendarios adicionales en la barra o	le tareas

d.2. Descarga y configuración de certificado STEMP

d.2.1 Luego de recibir vía mail el certificado. (ejemplo)

De: Ivan Villalha [mailto:iovillalha@aduana.cov.pv]			
Enviado el: viernes, 8 de abril de 2022 16:55			
Para:			
Asunto: [STEMP] Certificado Digital			
Buenas tardes, Le envio adjunto su certificado para acceso al S <u>Datos para login del Certificado</u> :	stema de Transferencia Electronica de Manifie V 🛛 1 adjunto: 800	.p12	4.2 KB
 <u>Usuario</u>: 800 		1	
 Password STEMP: JcgvbjO 	800 p12 / 2 KB		
Saludos	2 0001 .p12 4/2 KD	ļ	

d.2.2. Descargue el archivo y guárdelo en una carpeta en la ubicación de Mis Documentos Ejemplo, Cree la carpeta y guárdelo allí. "Certificado STEMP"

Portapaper	ies Organiz	car Nuevo	AD	rır
← → ∽ ↑ 🔁 Este	e equipo 👌 Documentos 👌 Certificado S	TEMP		
Acceso rápido	Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
Escritorio 🖈	🎭 8000AAAAQ.p12	17/4/2022 17:57	Intercambio de inf	0 KB
Descargas *				

d.2.3 tenga a mano ya su usuario y nueva contraseña generada.

(ejemplo)

!!!ATENCION: NO RESPONDA ESTE CORREO!!!

Usuario 111111 - Ivan Eduardo Villalba Escobar

Le informamos que a partir de la fecha cuenta con los accesos solicitados.

	DATOS PARA EL ACCESO
Usuario	111111
Contraseña	Con el usuario proveido, genere su contraseña haciendo click en el siguiente
	enlace: https://secure.aduana.gov.py/isimrestprod/olvidopass.jsp

URL de acceso a las aplicaciones:

- GDSWEB (Gestion De Declaracion Sumaria) ---><u>https://secure.aduana.gov.</u>
- SERVICIOSINTIA () --->
- SERVICIOSTEMP (Manifiesto Previo) ---><u>https://secure.aduana.gov.py/ste</u>
- SQF (Consultas Genericas Sofia) ---><u>https://secure.aduana.gov.py/sqf</u>
- TES (Transito Electronico Sofia) ---><u>https://secure.aduana.gov.py/tes</u>

7. Ejecutamos STEMP para terminar la configuración.

Clic derecho sobre el acceso (icono) de STEMP y clic en propiedades, luego pestaña compatibilidad, marcamos casilla ejecutar como administrador...aplicamos y aceptamos.

Abrir Abrir la ubicación del archivo	📓 Propiedades de	Sistema de Transferencia Electróni	ica de Manifiesto Pre X	Propiedades de Siste	ema de Transferencia Elec	trónica de Manifi	iesto Pre
🥘 🔘 TeraCopy	Seguridad	Detalles		Seguridad	Detalles	Versiones ar	nteriores
New folder with selection	General	Acceso directo	Compatibilidad	General	Acceso directo	Compa	tibilidad
Añadir al archivo Añadir al archivo Añadir a "Sistema de Transferencia Electrónica de Manifiesto Previo car"	Siste	ema de Transferencia Electrónica de N	Aanifiesto Previx	Si el programa no funcio Windows, ejecuta el solu	na correctamente en esta ve ucionador de problemas de	ersión de compatibilidad.	
Añadir y anviar nor email				Ejecutar el solucion:	ador de problemas de comp	oatibilidad	
💡 🐺 Añadir y cirinal por cinan 🐺 Añadir a "Sistema de Transfónica de Manifiesto Previo.rar" y enviar por emai	Tipo de destino: Ubicación de destino:	Aplicación		¿Cómo se elige la config	guración de compatibilidad i	manualmente?	
oogl solucionar problemas de compatibilidad	Destino	Sistema de Intervenciones Aduaner	as	Modo de compatibilida	ad rama en modo de comnatibi	lidad nara:	
Anclar a la barra de tareas					ana en nodo de compaño	nuad para.	
Restaurar versiones anteriores	Iniciar en:	C\STEMP\		windows 6		1.	
Enviar a	Tecla de método	Ninguno		Configuración			
ype	Eiecutar	Ventana normal		Modo de color redi	ucido		
Contar	Ejecular,	veniana normar	*	Color de 8 bits (256)	~~		
Copiai	Comentario:			Ejecutar con una re	esolución de pantalla de 640	x 480	
Crear acceso directo	2	Abrir ubicación		Deshabilitar las op	timizaciones de pantalla co	mpleta	
OLC Eliminar		Cambiar icono Opciones a	avanzadas	Ejecutar este progr	rama como administrador		
Cambiar nombre				Registrar este proç	grama para el reinicio		
Propiedades				Cambiar config	uración elevada de PPP		
				Cambiar la configu	ración para todos los usuari	ios	
iferencia							
tronica		Aceptar	Cancelar Aplicar		Aceptar	Cancelar	Aplicar
revio	DI	The state of the second second			Collection admit 2010		
Adaman	Sid and a state of						
Aduana							
		DIREC	CCIÓN NACIONAL D	E	D	IRECCIÓN NA	ACIONAL
		duana		Ad	uana		
		Paraguay		- Au	Paraguay		

8. Carga de Certificado.

Ingreso al Sistema de Intervenciones Aduaneras Parámetros de Conexión	Configuraciones Iniciales de Seguridad	Aquí indica En este ejo STEMP (pu	amos donde esta nuestro cert emplo en Documentos y certif unto d.2.2.)	ificado. icados
Usuano: Contrasefa: Conectar Cancelar	Parámetros Iniciales de Configuración Parámetros Ubicación del Certificado Personal: Contraseña Certificado Personal:		Aquí cargamos la	
Configuración Inicial Salir	Aceptar Cancelar		contraseña de nuestro certificado.	

9. Ingreso de Usuario y Contraseña correspondiente.

Formulario de login	Aquí cargamos el	
Ingreso al Sistema de Intervenciones Ac Parámetros de Conexión Usuario:	aneras usuario proveído en el mail (punto d.2.3.)	
Contraseña:	Aguí cargamos la contraseña	
Configuración Inicial	previamente establecida en el l salr proveído en el mail. (punto d.2.	ink 3.)

10. En caso de que se den errores de conexión, cerrar el sistema, volver a intentar, la 1ra conexión exitosa Tarda unos minutos.